



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве

Графский пер., д. 4/9, г. Москва 129692

телефон. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569, E-mail: [uprav@77.rosпотребнадзор.ru](mailto:uprav@77.rosпотребнадзор.ru), <http://77.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

№ 002186/34П от 14.06.2011

На 10268 от 09.06.2011

Директору

"TEN YOR CO., LTD."

Ван Тинг

129, 2 ND FL., Chung Shan N. RD.,  
SEC.1, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.

Тайвань

О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве рассмотрев представленные документы: экспертное заключение № 77.01.16.П.008972.06.11 от 14.06.2011 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010г.), протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 1520/ТУ-11-11 от 02.06.2011 г., сообщает, что продукция - Шторы-жалюзи алюминиевые т.м. "Amigo", с комплектующими из металла и полимерных материалов, организация-изготовитель - "TEN YOR CO., LTD.", Адрес: 129, 2 ND FL., Chung Shan N. RD., SEC.1, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. Тайвань, область применения: товары народного потребления, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель),  
главный государственный  
санитарный врач по городу Москве (заместитель)



 Филатов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве

Графский пер., д. 4/9, г. Москва 129692

телефон. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569, E-mail: [uprav@77.rosпотребнадзор.ru](mailto:uprav@77.rosпотребнадзор.ru), <http://77.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

№ 002185/34П от 14.06.2011

На 10270 от 09.06.2011

Директору

"CHANG CHUN ENTERPRISE CO.,  
LTD"

Сиао Сун

NO. 33 CHIEN-KUO N. ROAD SEC.2 10  
TH F1, TAIPEI, TAIWAN Тайвань

О соответствии (несоответствии) продукции Единым  
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим  
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-  
эпидемиологическому надзору (контролю)

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве рассмотрев представленные документы:  
экспертное заключение № 77.01.16.П.008970.06.11 от 14.06.2011 ФГУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (свидетельство об аккредитации № 31-  
АК от 26.02.2010г.), протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента  
РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 1526/ТУ-11-11 от 02.06.2011 г.,  
сообщает, что продукция - Шторы-жалюзи деревянные, бамбуковые т.м. "Amigo", с  
комплектующими из металла, полимерных и натуральных (дерево, бамбук)  
материалов, организация-изготовитель - "CHANG CHUN ENTERPRISE CO.,  
LTD", Адрес: NO. 33 CHIEN-KUO N. ROAD SEC.2 10 TH F1, TAIPEI, TAIWAN  
Тайвань, область применения: товары народного потребления, соответствует Единым  
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель),  
главный государственный  
санитарный врач по городу Москве (заместитель)



Филатов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69  
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.008972.06.11 Дата 14.06.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 10268 09.06.2011

Организация-изготовитель:  
**TEN YOR CO., LTD.**, Адрес: 129, 2 ND FL., Chung Shan N. RD., SEC.I, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. Тайвань

Импортер (поставщик), получатель:  
**TEN YOR CO., LTD.**  
Адрес: 129, 2 ND FL., Chung Shan N. RD., SEC.I, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. Тайвань

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):  
Шторы-жалюзи алюминиевые т.м. "Amigo", с комплектующими из металла и полимерных материалов

Продукция изготовлена в соответствии с:  
Декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
Декларация о соответствии, Сертификат качества, Протокол испытаний, Доверенность

Условия, методы, и/или элементный состав продукции  
Алюминий, металл, полипропилен

Рассмотрены протоколы №, дата проведения, адрес организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации:  
протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.165) № 1520/ТУ-11-11 от 02.06.2011 г.

№ 014350

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	1	Не более 2
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,01
Метиловый спирт, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,5
Изопропиловый спирт, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,2
Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,01

Область применения:  
товары народного потребления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:  
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Шторы-жалюзи алюминиевые т.м. "Amigo", с комплектующими из металла и полимерных материалов

соответствует ~~не соответствует~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственного регистрационного контроля~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.  
Мизгайлов А.В.


Ф.И.О.

Заведующий отделом организации  
санитарно-эпидемиологических  
экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И.О.

Митянина Т.В.



Эксперт (эксперты)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.008970.06.11**

Дата **14.06.2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **10270**

**09.06.2011**

Организация-изготовитель:

"CHANG CHUN ENTERPRISE CO., LTD", Адрес: NO. 33 CHIEN-KUO N. ROAD SEC.2 10 TH F1, TAIPEI, TAIWAN Тайвань

Импортер (поставщик), получатель:

"CHANG CHUN ENTERPRISE CO., LTD"

Адрес: NO. 33 CHIEN-KUO N. ROAD SEC.2 10 TH F1, TAIPEI, TAIWAN Тайвань

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Шторы-жалюзи деревянные, бамбуковые т.м. "Amigo", с комплектующими из металла, полимерных и натуральных (дерево, бамбук) материалов

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии, Сертификат качества, Протокол испытаний, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции

дерево, металл, полипропилен

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследование, место аккредитации) протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.Ц(ОА.165) № 1526/ТУ-11-11 от 02.06.2011 г.

№ 014349

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	1	Не более 2
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,01
Метиловый спирт, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,5
Изопропиловый спирт, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,2
Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,01
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,003
Ацетон, мг/м <sup>3</sup>	Менее 0,001	Не более 0,35

Область применения:  
товары народного потребления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:  
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Шторы-жалюзи деревянные, бамбуковые т.м. "Amigo", с комплектующими из металла, полимерных и натуральных (дерево, бамбук) материалов

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.  
Мизгайлов А.В.  
Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Митянина Т. В.



Эксперт (эксперты)