



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

Графский пер., д. 4/9, г. Москва 129692

телефон. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569, E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru, <http://77.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

№ 002188/34П от 14.06.2011


На 10274 от 09.06.2011

О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Директору
"Junkers & Muellers GmbH"
Адаму Гроффу
Bolksbuscher StraBe 27. D-41239
Moenchengladbach. Deutschland
Германия

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве рассмотрев представленные документы: экспертное заключение № 77.01.16.П.008975.06.11 от 14.06.2011 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010г.), протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 1524/ТУ-11-11 от 02.06.2011 г., сообщает, что продукция - Шторы-жалюзи плиссе из текстильных материалов, т.м. "Amigo", с комплектующими из металла и полимерных материалов, организация-изготовитель - "Junkers & Muellers GmbH", Адрес: Bolksbuscher StraBe 27. D-41239 Moenchengladbach. Deutschland Германия, область применения: товары народного потребления, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель),
главный государственный
санитарный врач по городу Москве (заместитель)



Филатов Н.Н.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.008975.06.11

Дата 14.06.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 10274

09.06.2011

Организация-изготовитель
"Junkers & Muellers GmbH", Адрес: Bolksbuscher StraBe 27. D-41239 Moenchengladbach. Deutschland Германия

Импортер (поставщик), получатель
"Junkers & Muellers GmbH"
Адрес: Bolksbuscher StraBe 27. D-41239 Moenchengladbach. Deutschland Германия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН В Э Д ТС):
Шторы-жалюзи плиссе из текстильных материалов, т.м. "Amigo", с комплектующими из металла и полимерных материалов

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация о соответствии, Сертификат качества, Протокол испытаний, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции
текстильные материалы, металл, полипропилен

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 1524/ГУ-11-11 от 02.06.2011 г.

№ 014351

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	1	Не более 2
Формальдегид, мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,01
Метиловый спирт, мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,5
Изопропиловый спирт, мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,2
Ацетальдегид, мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,01
Диоктилфталат, мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,02
Дибтилфталат, мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,1
Стирол, мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,002

Область применения:
товары народного потребления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Шторы-жалюзи плиссе из текстильных материалов, т.м. "Amigo", с комплектующими из металла и полимерных материалов

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции и подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Мизгайдов А.В.

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Митянина Т. В.

